

遴选公告

张家口市第一医院 2025 年度医疗区域窗帘及配套附材采购项目（二次）

1. 项目概况

1.1 项目名称

张家口市第一医院 2025 年度医疗区域窗帘及配套附材采购项目（二次）

项目编号：DYYYYHQC 2025-0502

1.2 项目内容

本项目旨在为我院医疗区域提供符合国家及行业标准的窗帘产品及其配套附材，并完成整体安装施工与后续维保服务，保障医院病房、门诊、手术区、ICU、隔离病房等医疗空间的环境卫生、安全及隐私需求。

1.2.1 供应范围：

1.2.1.1 窗帘成品：包括病房布帘、隔帘、遮光帘、功能分区帘等；

1.2.1.2 配套附材：窗帘轨道系统、安装挂钩、封头、支架、卡扣、滑轮等全部安装附件；

1.2.1.3 安装服务：负责整体测量、制作、运输、安装、调试及验收；

1.2.1.4 质保服务：产品质保不少于 3 年，质保期内提供免费维修、更换服务；

1.2.1.5 个性化服务：根据医院现场需求，提供专业配色设计、样品确认、材料检测报告等

1.3 服务期限

合同签订之日起一年，具体以合同约定为准。

1.4 标段划分

本项目不划分标段。

1.5 预算金额

1.5.1 最高限价

供应商分项报价有一项超出分项最高限价（详见采购清单）的，其遴选文件按照无效遴选处理。

1.5.2 付款方式：签订合同时约定

2. 执行国家相关标准规范

本项目评审将依据以下标准和规范进行：

技术规格标准表

序号	项目名称	技术参数及标准要求	执行标准或参考依据	备注
1	窗帘面料安全性	应符合国家纺织产品基本安全技术规范 B 类及以上要求	GB 18401-2010	提供检测报告
2	阻燃性能	材料燃烧性能应达到 B1 级及以上	GB 8624-2012	提供阻燃检测报告
3	抗菌性能	面料应具备抗菌性能，有抗菌处理，抗菌率≥99%	GB/T 20944.3-2008 或相等标准	提供第三方检测报告
4	防霉性能	不应出现霉斑，霉菌等级应达到 0~1 级	GB/T 2423.16-2008	提供检测报告
5	遮光性能	遮光率不低于 80%（普通病房），ICU 区域≥90%	参考行业标准	现场测试
6	清洗与维护性	面料可水洗、可机洗、不易变形、色牢度高	GB/T 3922-2013(色牢度)	提供洗涤说明与测试数据
7	安装系统	应包含全套窗帘轨道、滑轮、安装附件，材质为铝合金或不锈钢	参考《建筑内装材料标准》	提供样品说明
8	安装牢固性	安装后轨道稳固、滑动顺畅，窗帘不易脱落	工程质量验收规范	现场验收
9	环保与无异味	材料不得释放刺激性气味或有害气体（甲醛、TVOC 等）	GB/T 18883-2022（室内空气质量标准）	提供环保检测报告
10	外观与工艺	颜色应柔和、无跳纱、跳线，尺寸精准，布边包缝整齐	参考行业经验标准	现场查验
11	配套部件	配套提供窗帘挂钩、导轨、卡扣、末端封头等齐全部件	不低于项目所需数量	配件一并报价
12	使用寿命	保质期不少于 1 年，常规使用寿命≥3 年	提供质保承诺书	含售后服务

特别说明：

- 1.所有材料必须适用于医院医疗区域环境，具备抗菌、防火、易清洁、无污染等特点；
- 2.采购产品需满足病房、ICU、感染科、观察区等不同使用场景需求；

3. 供应商应配合院方进行现场勘查，依据现场尺寸定制并统一安装；
4. 参选人应随附产品检测报告、资质证书、材质说明、样品图或实物样本；
5. 所有标准文件或报告应加盖供应商公章或检测机构章。

3. 参选人资格要求

3.1 本次招标对参选人的资格要求如下：

3.1.1 独立企业法人资格，具有有效的营业执照

3.1.2 参选人关于财务状况良好、正常缴纳税收和社会保障资金的承诺；

3.1.3 参选人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.1.4 信誉要求：在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 全国范围内未被列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 未被列入严重违法失信企业名单；

3.1.5 项目特定的资格要求：无

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 遴选文件的获取

4.1 凡有意参加遴选者，请于 2025-05-23 09:00 至 2025-05-26 17:00（北京时间，下同），参选人将报名资料扫描件发送至 v19900629@163.com 邮箱。邮箱中还需明确完善如下信息，以便于通知遴选信息等事项：项目名称、公司名称、联系人、电话、邮箱等。参选人员报名资料包括：加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（包含法定代表人身份证明书）扫描件，获取遴选文件。

4.2 遴选文件售价 0 元，售后不退。

5. 遴选响应文件的递交

5.1 遴选响应文件递交的截止时间为 2025-05-30 10:30，参选人应在截止时间以书面形式将遴选响应文件递交至张家口市第一医院西院区后勤管理处（会议室）。

5.2 逾期送达的遴选响应文件，予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次遴选公告在 [张家口市第一医院官网上](#) 发布因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，采购人概不负责。

7. 联系方式

采购人：张家口市第一医院

地址：张家口市桥西区礼拜寺巷 6 号

邮编：075000

联系人：刘磊

电话：0313-8045026